

AEG



DAL 1898
PER IL
PROFESSIONISTA

2023/2024

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

COSTRUITI PER DURARE NEL TEMPO.

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

**DURATA NEL TEMPO.
POTENZA ESTREMA.
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
AL TOP.**

La tranquillità di cui hai bisogno con possibilità di estendere la garanzia sugli utensili fino a 3 anni (sia per utensili a batteria sia a filo). Tutto questo è quello che porta i professionisti di oggi a scegliere AEG.



* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>

AEG

PRO 18v

BATTERIA

UTENSILI 18V 6-43

FORATURA & AVVITATURA 18V 8-20

Trapani a percussione	8-11
Trapani avvitatori	12-14
Avvitatori ad impulsi 1/4"	15-16
Tassellatori SDS-Plus	17
Avvitatori ad impulsi 1/2"	18-20
Rivettatrice	21
Cricchetti Brushless	21

METALLO 18V 22-24

Smerigliatrice Subcompact	da pag. 21
Smerigliatrici angolari	22-24

TAGLIO LEGNO 18V 25-29

Seghe circolari	25
Seghe diritte	26-27
Troncatrice	27
Seghetti alternativi	28
Elettrosega	29

LEVIGATURA & LAVORAZIONE LEGNO 18V 29-31

Pialla	29
Fresatrice	30
Levigatrici	30-31
Multifunzione	31

UTENSILI PER SPECIFICHE APPLICAZIONI 18V 32-38

Avvitatore per cartongesso	32
Graffatrice e Goppinatrice	32
Pistola per silicone	33
Compressori	34-35
Radio	36
Aspiratore	36
Soffiatore	37
Termosoffiatore	38

ILLUMINAZIONE 18V 38-39

BATTERIE 18V 40-43

BATTERIE 40-41

CARICABATTERIE 42-43

UTENSILI 12V 44-47

Avvitatore ultracompatto	45
--------------------------	----

UTENSILI DI MISURAZIONE 48-52

Livelle laser	48-52
Distanziometro	52

FILO

EDILIZIA, FORATURA & FISSAGGIO 53-62

Tassellatori SDS-Plus	53-56
Martelli SDS-Max	56-58
Trapani a percussione	59-61
Carotatore a secco	62
Scanalatore	62
Avvitatori	62

METALLO 63-70

Smerigliatrici angolari compatte	64-65
Smerigliatrici angolari grandi	66-67
Smerigliatrici diritte	68
Lucidatrice	69
Levigatrice	70
Troncatrice per metallo	70

LEGNO 71-82

Multifunzione	72
Seghe circolari	72-73
Seghetti alternativi	73-75
Elettrofresatrice	76
Pialla	76
Seghe diritte	76-77
Levigatrici	77-79
Termosoffiatori	80
Troncatrici	80-81
Supporto per troncatrice	82
Aspiratore	82

ACCESSORI 83-97

Batterie e caricabatterie	84
Accessori	85-96
Storage	97

UTENSILI PROFESSIONISTI UNA SOLA BATTERIA

1 SCEGLI L'UTENSILE PER IL TUO LAVORO

<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS</p> <p>BSB18SBL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO AVVITATORE 18V BRUSHLESS COMPATTO</p> <p>BS18C2BL</p>		<p>TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE</p> <p>BSB18C2X</p>		<p>TRAPANO A PERCUSSIONE 18V</p> <p>BSB18C2</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO</p> <p>BSB18C3BL</p>		<p>TRAPANO A PERCUSSIONE 18V</p> <p>BS18G4</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS AVVITATORE AD ANGOLO SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V</p> <p>BS18SRABL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA</p> <p>BSB18BL2</p>		<p>TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V MANDRINO INTERCAMBIABILE</p> <p>BSB18CBL</p>	
<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO AVVITATORE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS</p> <p>BS18SBL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO</p> <p>BS18C2BL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO</p> <p>BS18C3BL</p>		<p>TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE</p> <p>BS18C2X</p>		<p>TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V</p> <p>BS18C2</p>		<p>TRAPANO AVVITATORE 18V</p> <p>BS18G4</p>		<p>AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS</p> <p>BSS18SBL2</p>		<p>NEW</p>			
<p>AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V</p> <p>BSS18C3B3</p>		<p>AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V</p> <p>BSS18C2</p>		<p>AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V SILENZIOSO</p> <p>BSS18OP</p>		<p>TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO</p> <p>BBH18C</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V</p> <p>BBH18BL2</p>		<p>AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO 18V BRUSHLESS</p> <p>BSS18C12ZB6</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 6 MODALITÀ 18V BRUSHLESS ALTA COPPIA</p> <p>BSS18HTF12B6</p>					
<p>NEW</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE</p> <p>BSS18S12BL2</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 18V A MEDIA COPPIA</p> <p>BSS18MTF12BL</p>		<p>NEW</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS RIVETTATRICE A BATTERIA 18V</p> <p>BNZ18</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS CRICCHETTO 3/8" BRUSHLESS 18V</p> <p>BSS18R38BL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS CRICCHETTO 1/4" 18V BRUSHLESS</p> <p>BSS18R14BL</p>		<p>PRO 18v BRUSHLESS CRICCHETTO 1/2" 18V BRUSHLESS</p> <p>BSS18R12BL</p>			

FORATURA / AVVITATURA

2 ESPANDI LA TUA DOTAZIONE

100% COMPATIBILITÀ 18V

<p>NEW</p> <p>CARICABATTERIA 18V A DUE PORTE</p> <p>BL18C2</p>	<p>NEW</p> <p>CARICABATTERIA SEQUENZIALE 6 PORTE PRO18V</p> <p>BL18C6</p>	<p>CARICABATTERIE 18V</p> <p>AL18G</p>
---	--	--

ONALI. A PER TUTTI.

PRO 18v



PRO 18v BRUSHLESS
SMERIGLIATRICE
SUBCOMPACT 18V
BRUSHLESS

BMMS18SBL



PRO 18v BRUSHLESS
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 125 MM
BRUSHLESS 18V

BEWS18-125BLPX2



PRO 18v BRUSHLESS
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 115 MM
BRUSHLESS 18V DMS

BEWS18-115BLPX2



PRO 18v BRUSHLESS
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V 230 MM

BEWS18-230BL



SEGA CIRCOLARE
18V

BKS18C2



PRO 18v BRUSHLESS
SEGA CIRCOLARE
SUBCOMPACT
BRUSHLESS 18V 165 MM

BKS18SBL



PRO 18v BRUSHLESS
SEGA CIRCOLARE
BRUSHLESS 18V 190

BKS18BL2

METALLO



SEGA DIRITTA
BRUSHLESS 18V

BUS18BL2



SEGHETTO DIRITTO
SUBCOMPACT
BRUSHLESS 18V

BUS18SBL



SEGA DIRITTA 18V

BUS18C2



PRO 18v BRUSHLESS
TRONCATRICE
RADIALE BRUSHLESS
18V 254 MM

BPS18-254BL



SEGHETTO ALTERNATIVO
CON MOTORE A
SPAZZOLE 18V

BST18X2



SEGHETTO
ALTERNATIVO
BRUSHLESS 18V

BST18BLX2



PRO 18v BRUSHLESS
ELETTROSEGA
BRUSHLESS 18V

ACS18B30

TAGLIO LEGNO



PRO 18v BRUSHLESS
PIALLA BRUSHLESS
18V

BHO18BL



FRESATRICE
VERTICALE 18V
BRUSHLESS

BOF18BL2



PRO 18v BRUSHLESS
LEVIGATRICE A NASTRO
18V BRUSHLESS

BHBS18-75BL



LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE 18 V

BEX18-125

LEVIGATURA
& LAVORAZIONE
LEGNO



GROPPINATRICE
16GA 18V

B16N18



PISTOLA PER
SILICONE 18V

BKP18C2



PRO 18v BRUSHLESS
COMPRESSORE AD
ARIA BRUSHLESS 18V

BK18-38BL



COMPRESSORE
COMPATTO 18V

BK18C



RADIO A BATTERIA
12V/18V/AC CON DAB
& DAB+

BR1218C



ASPIRATORE
COMPATTO 18V

BHSS18C



SOFFIATORE 18V

BGE18C2

UTENSILI PER SPECIFICHE
APPLICAZIONI / ILLUMINAZIONE



PRO 18v BRUSHLESS
AVVITATORE PER
CARTONGESSO 18V

BTS18BL



GRAFFIATRICE
COMPATTA 18V

B18CS10



ALIMENTATORE
PORTATILE 18V

BHJ18C



TORCIA LED 18V AD
ELEVATA LUMINOSITÀ

BTL18C2



FARO LED 18V AD
ELEVATA LUMINOSITÀ

BPL18



TORCIA COMPATTA
18V

BSL18



TORCIA 18V

BFL18



CARICABATTERIE
18V SUBCOMPACT

BL18S



CARICABATTERIE
18V

BL1418



BATTERIA
18V 2.0AH
PROLITHIUM-ION™

L1820S



BATTERIA
18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™
HD

L1840SHD



BATTERIA
18V 5.0 AH
PROLITHIUM-ION™
HD

L1850SHD



BATTERIA
18V 6.0 AH
PROLITHIUM-ION™
HD

L1860SHD



BATTERIA
18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1840S



BATTERIA
18V 9.0AH HD
PROLITHIUM-ION™

L1890RHD

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

COMPATTEZZA SENZA COMPROMESSI

La gamma AEG più compatta mai realizzata prima. Pensata per l'utilizzatore professionale che necessita di potenza per eseguire le applicazioni, e allo stesso tempo di compattezza e leggerezza per la migliore comodità di utilizzo durante tutto il giorno.

La gamma SUBCOMPACT risponde a questa esigenza, con una compattezza estrema e la potenza del 18V.



COMPATTI



LEGGERI



POTENTI

per saperne di più visita il sito
www.aeg-powertools.it

TECNOLOGIA SENZA PARI


Il cuore della gamma SUBCOMPACT è una tecnologia del motore, che permette di sviluppare utensili con dimensioni più compatte. Abbiamo cambiato il design del motore, capovolgendone la logica e portando all'esterno i magneti. Ciò ci ha permesso di realizzare un motore il 60% più piccolo ma con il 40% in più di magneti, raggiungendo la stessa potenza ma in dimensioni più compatte.

4 MAGNETI

10 MAGNETI



**UN MOTORE
PIU' PICCOLO.
LA POTENZA
DEL 18V.**




**FINO AL 30% PIU
COMPATTI**

rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG

Il massimo della produttività. Gli utensili SUBCOMPACT soddisfano il professionista, con una migliore compattezza e praticità d'uso, senza compromessi sulle prestazioni.

In quanto parte della gamma PRO18V, la gamma SUBCOMPACT offre la stessa eccezionale autonomia e potenza degli utensili professionali AEG ma in dimensioni ridotte, consentendoti di passare ad utensili più compatti senza necessità di nuove batterie e caricabatterie.



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA

BSB 18BL2

- Il trapano a percussione Brushless più potente della gamma AEG fornisce 141 Nm di coppia in un design compatto che consente agli utilizzatori di completare le applicazioni più impegnative
- Funzione antikick-back che utilizza la tecnologia del sensore giroscopico che protegge l'utilizzatore con il sistema di freno motore automatico quando la punta del trapano si incastra durante le applicazioni di perforazione
- Mandrino completamente in metallo da 13 mm e scatola ingranaggi in metallo per proteggere l'utensile durante le attività più gravose
- Il cambio a 2 velocità fornisce una velocità senza carico da 0 a 550 giri/min in prima marcia e da 0 a 2000 giri/min in seconda marcia
- 24 impostazioni della frizione, comprese le modalità trapano e trapano a percussione per il massimo controllo della coppia da parte dell'utilizzatore per un'ampia gamma di applicazioni
- Potenza per completare lavori di foratura fino a 100 mm nel legno e 13 mm nel metallo e 20 mm nella muratura e nelle piastrelle
- Luce LED
- Fornito con morsetto sull'impugnatura laterale, gancio per cintura e porta punte per cacciavite
- Dispone della tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% di potenza in più se combinata con le nostre batterie High Demand Pro Lithium-ion PRO18V
- Parte del sistema AEG PRO18V, compatibilità con tutti i prodotti a batteria della gamma AEG PRO18V



	BSB 18BL2-0	BSB 18BL2-602K
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	85 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	141	141
Velocità a vuoto (giri/min)	550-2000	550-2000
Frequenza di percussione (colpi/min)	32000	32000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,0 (L1820S)	2,4 (L1860SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935481042	4935481043
Codice EAN	4058546413279	4058546413286

BSB 18BL2-0



4 058546 413279

BSB 18BL2-602K



4 058546 413286

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18CBL

- Nuovo AEG trapano a percussione brushless
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
- 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
- Fino a 2100 giri/min in seconda velocità
- Mandrino rimovibile da 13 mm
- Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
- Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Selettore di modalità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile



	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min	90 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5-13
Coppia max (Nm)	75	75	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7.150 / 27.300
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,1	2,1
Fornibile in	Gift box	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451082	4935448463	4935459396
Codice EAN	4002395811083	4002395259373	4058546010577

BSB 18CBL-0



4 002395 811083

BSB 18CBL LI-502C



4 058546 010577

BSB 18CBL LI-402C



4 002395 259373

TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSB 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Fino a 26.000 c/min per foratura su muratura
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 165 mm
- 2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min
- 24 regolazioni di frizione
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BSB 18SBL-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Frequenza di percussione (colpi/min)	26.000
Peso con il pacco batteria (kg)	1.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478455
Codice EAN	4058546346461

BSB 18SBL-202C



BSB 18SBL2-202C
codice prodotto: 4935480058



DA SETTEMBRE 2023



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C2 BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 183 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BSB 18C2BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1950
Frequenza di percussione (colpi/min)	25350
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472009
Codice EAN	4058546324056

BSB 18C2BL-0



4 0585461324056

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lunghezza con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Dotato di mandrino di metallo rimuovibile da 13 mm che aumenta durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità



BSB 18C2X LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Frequenza di percussione (colpi/min)	23.400
Peso con il pacco batteria (kg)	1,74
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459424
Codice EAN	4058546010850

BSB 18C2X LI-202C



4 058546010850

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18C2

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Solo 191 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria

	BSB 18C2-0	BSB 18C2LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min
LED	Si	Si
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800	0 - 450 / 0 - 1800
Coppia max (Nm)	60	60
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,71
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935472010	4935459722
Codice EAN	4058546324063	4058546028947



BSB 18C2-0



BSB 18C2LI-202C



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C3BL

- Compatto e potente, in grado di erogare fino a 110 Nm di coppia
- Due velocità: 0 - 500 g/min & 0 - 2100 g/min
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Fino a 31.500 c/min in modalità percussione, per forare max 13 mm
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Progettato per la migliore ergonomia e il massimo comfort dell'utilizzatore
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

	BSB 18C3BL-402C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	70 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	65 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	110
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	31500
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478938
Codice EAN	4058546362201



BSB 18C3BL-402C



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Fino a 30.400 c/min in modalità percussione
- Solo 1,4 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	60 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	60
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1900	0 - 1900
Frequenza di percussione (colpi/min)	28800	28800
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,65	1,7
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935478632	4935478631
Codice EAN	4058546348250	4058546348243



BSB 18G4-0



BSB 18G4-202C



AVVITATORE AD ANGOLO SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BS 18SRABL

- Motore brushless per prestazioni fino a 45 Nm
- 2 velocità meccaniche con interruttore elettronico
- Largo interruttore per il massimo controllo durante l'applicazione
- Ergonomico e leggero, per applicazioni in spazi ristretti ove non è possibile arrivare con il trapano



BS18SRABL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Capacità foratura legno/metallo (mm)	38 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	42.4
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1900
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1900
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480055
Codice EAN	4058546403409

BS18SRABL-0



4 058546 403409

TRAPANO AVVITATORE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 157 mm
- 2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min
- 24 regolazioni di frizione
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BS 18SBL-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450, 0-1750
Peso con il pacco batteria (kg)	1,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935472277
Codice EAN	4058546339234

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

BS 18SBL-202C
codice prodotto: 4935480056



4 058546 403416

DA SETTEMBRE 2023

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BS 18C2BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 176 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Estremamente robusto
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

BS 18C2BL LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935464094
Codice EAN	4058546220396

BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396



TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BS 18C3BL

- Compatto e potente, in grado di erogare fino a 110 Nm di coppia
- Due velocità: 0 - 500 g/min & 0 - 2100 g/min
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Progettato per la migliore ergonomia e il massimo comfort dell'utilizzatore
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BS 18C3BL-402C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	70 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	65 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	110
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,35
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478936
Codice EAN	4058546362188

BS 18C3BL-402C



4 058546 362188



TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BS 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrino in metallo rimuovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria

BS 18C2X LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	Rimovibile
Coppia max (Nm)	60
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459423
Codice EAN	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843



TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V

BS 18C2

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni dove è richiesta un'elevata coppia
- Solo 187 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



BS18C2 LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45 / 13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,68
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459721
Codice EAN	4058546028930

BS18C2 LI-202C



4 058546 028930

TRAPANO AVVITATORE 18V

BS 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Solo 1,6 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BS 18G4-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	54 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478630
Codice EAN	4058546348236

BS 18G4-202C



4 058546 348236

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSS 18SBL2

- La tecnologia del motore brushless Sub Compact compatto e potente offre fino a 200 Nm di coppia
- Il cambio a 3 velocità offre il massimo controllo in tutte le applicazioni
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 119 mm
- Attacco 1/4" esagonale
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

NEW



BSS 18BL2-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	200
Velocità a vuoto (giri/min)	3100
Frequenza del colpo (colpi/min)	4400
Peso con il pacco batteria (kg)	2000
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480059
Codice EAN	4058546403447

BSS 18BL2-0



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V

BSS 18C3B3

- Compatto e potente motore in grado di erogare fino a 350 Nm di coppia
- Possibilità di selezionare 3 differenti velocità, a seconda della tipologia di applicazione
- Attacco 1/4" esagonale
- Solo 139 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente leggero, solo 1.4 Kg con batteria 2.0Ah
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BSS 18C3B3-0

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	350
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478940
Codice EAN	4058546362225

BSS 18C3B3-0



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V

BSS 18C2

- Compatto e leggero, con una coppia massima fino a 210 Nm
- Prestazioni fino a 2800 g/min e 3600 i/min
- Solo 1,55 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- Attacco 1/4" esagonale
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BSS 18C2-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	210
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3600
Voltaggio (V)	18
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478633
Codice EAN	4058546348267

BSS 18C2-0



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V SILENZIOSO

BSS 18OP

- La nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
- Avvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
- Semplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
- Il nuovo motore Brushless garantisce avvittature estremamente veloci e una capacità massima M14
- Potente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
- 100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS



BSS 18OP-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	22 / 54 / 73
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451631
Codice EAN	4002395140985

BSS 18OP-0



4 002395 140985



TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO

BBH 18C

- Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
- Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
- Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
- Modalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature
- Griglia di protezione polveri removibile
- Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
- Clip per cintura inclusa
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	50 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energia del colpo (EPTA)(J)	1,5	1,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300	0 - 1300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5500	0 - 5500
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464984	4935464985
Codice EAN	4058546229290	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

BBH 18BL2

- Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
- Energia di impatto pari a 2.5 J
- Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
- Doppio sistema di anti-vibrazione, in grado di ridurre sostanzialmente le vibrazioni sull'utilizzatore
- Ideale per foratura e leggere scalpellature
- Nuovo motore Brushless per la massima efficienza
- Comodo gancio integrato
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BBH 18BL2-0	BBH 18BL2-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	70 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 13	30 / 13
Energia del colpo (EPTA) (J)	2,5	2,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1500	0-1500
Percussioni al minuto a pieno carico	5000	5000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,66 (L1840SHD)	3,66 (L1850SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935480697	4935492343
Codice EAN	4058546409821	4058546417109

BBH 18BL2-0



4 058546 409821

BBH 18BL2-502C



4 058546 417109

AVVITATORE AD IMPULSI ½" QUADRO 18V BRUSHLESS

BSS 18C12ZB6

- Fino a 300 Nm di coppia
- 6 differenti modalità
- 3 Velocità per differenti livelli di coppia
- Modalità AUTOSTOP 1: spegne l'utensile una volta raggiunti i 70 Nm +/- 10%
- Modalità AUTOSTOP 2: spegne l'utensile una volta raggiunti i 120 Nm +/- 10%
- Modalità AUTOSTOP 3: spegne l'utensile una volta raggiunti i 160 Nm +/- 10%
- Motore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
- Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V



BSS 18C12ZB6-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000
Attacco	½" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472012
Codice EAN	4058546324087

BSS 18C12ZB6-0



4 058546 324087

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 6 MODALITÀ 18V BRUSHLESS ALTA COPPIA

BSS 18HTF12B6

- Il più potente avvitatore ad impulsi da 1/2", in grado di erogare fino a 1.550 Nm di coppia
- 6 modalità per il massimo controllo su tutte le applicazioni
- Fino a 2.100 Nm di coppia in svitatura
- Velocità 1, 2 o 3, a seconda dell'applicazione da svolgere
- Modalità AUTOSTOP 1: blocca l'utensile a circa 200 Nm (+/-10%)
- Modalità AUTOSTOP 2: blocca l'utensile a circa 790 Nm (+/-10%)
- Modalità AUTOSTOP 3: blocca l'utensile a circa 1.230 Nm (+/-10%)
- Attacco 1/2" quadro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BSS 18HTF12B6-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-2300
Attacco	½" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472245
Codice EAN	4058546326418

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418

BSS18HTF12BL-0
codice prodotto: 4935493429



4 058546 413637

DA SETTEMBRE 2023

AVVITATORE AD IMPULSI

BSS 18C12ZC

NEW


- Avvitatore a impulsi da 1/2" con anello di frizione per una migliore ritenzione della bussola
- Motore potente che eroga fino a 439 Nm di coppia
- Strumento dotato di 3 diverse impostazioni di velocità e coppia per una maggiore versatilità nelle applicazioni
- Dotato di Luce LED per illuminare le aree di lavoro più in ombra
- In quanto parte del sistema PRO18V di elettrotensili professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V



BSS 18C12ZC-0



BSS 18C12ZC-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Velocità a vuoto (giri/min)	2650
Frequenza del colpo (colpi/min)	3100
Coppia max (Nm)	410
Codice prodotto	4935481078
Codice EAN	4058546413637



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE

BSS 18S12BL2

NEW

- Max coppia 280 Nm
- Velocità a vuoto: 0-2.800 g/min
- Max percussioni: 0-3.800 i/min
- 4 velocità
- Anello di frizione
- Max bullone: M18
- Peso con batteria: 1,4 Kg



BSS 18S12BL2-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Velocità a vuoto (giri/min)	2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	3800
Coppia max (Nm)	280
Codice prodotto	4935480060
Codice EAN	4058546403454

BSS 18S12BL2-0



4 058546 403454

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 18V A MEDIA COPPIA

BSS 18MTF12BL

- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione
- Potente motore brushless in grado di erogare fino a 785 Nm di coppia
- Rapporto eccezionale potenza-dimensioni: solo 180 mm di lunghezza totale
- 4 differenti modalità (inclusa Auto) per la massima versatilità di utilizzo



	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800	0 - 2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3800	0 - 3800
Coppia max (Nm)	785	785
Codice prodotto	4935479663	4935479664
Codice EAN	4058546374570	4058546374587

BSS 18MTF12BL-0



4 058546 374570

BSS 18MTF12BL-402C



4 058546 374587

RIVETTATRICE A BATTERIA 18V

BNZ18

NEW

- Potente rivettatrice a batteria 18V con forza torcente 11000 Nm
- L'impugnatura ergonomica permette di lavorare in modo confortevole anche in situazioni prolungate
- Corsa 25,5 mm
- Compatibile con tutti i rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame da 2,4 mm fino a 4,8 mm.
- Disponibili nella confezione: un gancio per la cintura e un box trasparente per raccogliere i rivetti tagliati.
- Dotata di luce LED integrata ideale per illuminare le aree di lavoro più in ombra
- La rivettatrice è dotata di un porta ugelli integrato (ugelli disponibili nelle dimensioni 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm e 4,8 mm) che vi permetterà di avere sempre con voi le punte ideali per ogni applicazione
- Compatibile con tutto il sistema AEG PRO18V

BNZ18-0

Codice prodotto	4935472246
Codice EAN	4058546326425



4 058546 326425



CRICCHETTO 3/8" 18V BRUSHLESS

BSS 18R38BL

NEW

- Potente motore Brushless per erogare fino a 74 Nm di coppia
- Velocità a vuoto fino a 250 g/min
- Interruttore variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Testa compatta ed impugnatura dalla circonferenza ridotta, per la massima ergonomia e comfort durante l'applicazione, ideale per aree ristrette

BSS 18R38BL-0

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	250
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,52
Coppia max (Nm)	74
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480053
Codice EAN	4058546403386



BSS 18R38BL-0



4 058546 403386

CRICCHETTO 1/4" 18V BRUSHLESS

BSS 18R14BL

NEW

- Il potente motore brushless eroga fino a 61 Nm di coppia grazie a una testa dal design super compatto
- Il cambio a velocità singola offre fino a 325 giri al minuto
- Il grilletto a velocità variabile offre agli utenti il pieno controllo in un'ampia gamma di applicazioni
- Il design compatto ed ergonomico con grilletto di grandi dimensioni consente agli utenti di impugnare l'utensile in modo semplice e sicuro in più orientamenti
- Testa compatta con incudine da 1/4" per adattarsi a tutte le prese da 1/4". Per completare i comuni lavori quotidiani e le aree difficili da raggiungere.
- Luce a LED situata vicino alla testa dell'utensile per illuminare l'area per il completamento dell'attività.
- Utensile leggero, con un peso di soli 1,37 kg con la batteria PRO18V 2.0Ah
- Come parte del sistema PRO18V di utensili elettrici professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.

BSS 18R14BL-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	325
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,77kg (L1820S)
Coppia max (Nm)	61
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480974
Codice EAN	4058546412593



BSS 18R14BL-0



4 058546 412593

CRICCHETTO 1/2" 18V BRUSHLESS

BSS 18R12BL

NEW

- Il potente motore brushless eroga fino a 81 Nm di coppia grazie a una testa dal design super compatto
- Il cambio a velocità singola offre fino a 175 giri al minuto
- Il grilletto a velocità variabile offre agli utenti il pieno controllo in un'ampia gamma di applicazioni
- Il design compatto ed ergonomico con grilletto di grandi dimensioni consente agli utenti di impugnare l'utensile in modo semplice e sicuro in più orientamenti
- Testa compatta con incudine da 1/2" per adattarsi a tutte le prese da 1/2". Per completare i comuni lavori quotidiani e le aree difficili da raggiungere.
- Luce a LED situata vicino alla testa dell'utensile per illuminare l'area per il completamento dell'attività.
- Utensile leggero, con un peso di soli 1,54 kg con la batteria PRO18V 2.0Ah
- Come parte del sistema PRO18V di utensili elettrici professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.

BSS 18R12BL-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	175
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,77kg (L1820S)
Coppia max (Nm)	81
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480973
Codice EAN	4058546412586



BSS 18R12BL-0



4 058546 412586



SMERIGLIATRICE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BMMS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 20.000 g/min
- Ergonomicamente pensata per essere utilizzata con una sola mano e fornire il miglior controllo
- Solo 1.2 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Diametro disco 76 mm e massima capacità di taglio 16 mm
- Reversibilità per direzionare i detriti dove desiderato, grazie anche alla pratica regolazione del carter
- Luce LED per una migliore luminosità in aree ristrette
- Capacità di tagliare metallo, plastica, mattone, piastrelle (utilizzando il disco corretto)
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BMMS 18SBL-0

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Alesaggio (mm)	10
Diametro lama (mm)	76
Velocità lama (giri/min)	20.000
Capacità di taglio max (mm)	16
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472280
Codice EAN	4058546339265

BMMS 18SBL-0



4 058546 339265

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BLPX2

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio o rimozione materiale fino a 9.000 g/min
- Coppia migliorata, per le migliori prestazioni anche nelle applicazioni più gravose
- Tecnologia AEG PROLITHIUMION™ con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Carter regolabile senza chiave, per maggiore velocità nell'utilizzo
- Impugnatura laterale AVS, per maggior comfort e sicurezza dell'utilizzatore
- Sicurezza grazie al freno del disco e alla funzione anti-contraccolpo
- Interruttore a paletta
- Fornita con flangia FIXTEC, per un rapido cambio del disco
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento



	BEWS 18-125BLPX2-0	BEWS 18-125BLPX2-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,7 (L1840S)	2,7 (L1850SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Borsa
Codice prodotto	4935480857	4935480858
Codice EAN	4058546411428	4058546411435

BEWS 18-125BLPX2-0



4 058546 411428

BEWS 18-125BLPX2-502C



4 058546 411435

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18-115BLPX2

NEW

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio o rimozione materiale fino a 9.000 g/min
- Coppia migliorata, per le migliori prestazioni anche nelle applicazioni più gravose
- Tecnologia AEG PROLITHIUMION™ con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Carter regolabile senza chiave, per maggiore velocità nell'utilizzo
- Impugnatura laterale AVS, per maggior comfort e sicurezza dell'utilizzatore
- Sicurezza grazie al freno del disco e alla funzione anti-contraccolpo
- Interruttore a paletta
- Fornita con flangia FIXTEC, per un rapido cambio del disco
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento



	BEWS18-115BLPX2-0	BEWS 18-115BLPX2-502TB
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	-
N.ro batterie in dotazione	0	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Profondità di taglio max (mm)	21	21
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,7 (L1840S)	2,7 (L1850SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935480856	4935492109
Codice EAN	4058546411411	40585464114764

BEWS18-115BLPX2-0



4 058546 411411

BEWS 18-115BLPX2-502TB



4 058546 4114764

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 230 MM

BEWS 18-230BL

- La potenza del 18V anche su disco da 230mm
- Doppio attacco batteria per un'autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria
- Motore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
- Estremamente sicura: blocco del disco e funzione "anti-contraccolpo"
- Impugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
- LED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	120 min
Velocità a vuoto (giri/min)	5500	5500
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	7,2
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935459735	4935464816
Codice EAN	4058546029074	4058546227616

BEWS 18-230BL-0



BEWS 18-230BL LI-602C



SEGA CIRCOLARE 18V

BKS 18C2

- Leggera, compatta e ben bilanciata
- Velocità a vuoto 3.700 g/min
- Protezione superiore della lama in metallo e base di appoggio in alluminio per la massima durata
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Diametro lama 165 mm
- Massima inclinazione 50°
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BKS 18C2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	3700
Profondità di taglio max 45° (mm)	25,5
Profondità di taglio max 90° (mm)	52
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478635
Codice EAN	4058546348281


BKS 18C2-0


4 058546 348281

SEGA CIRCOLARE SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V 165 MM

BKS 18SBL

- Potente motore brushless unito ad elevate prestazioni di velocità taglio
- Sega circolare estremamente compatta e leggera
- Protezione disco in magnesio e scarpa di appoggio compatta
- Fornita con lama 165mm (18 denti), per un taglio pulito e veloce
- Freno motore elettronico
- Interruttore di sicurezza, per evitare avvio accidentale dell'utensile
- Blocco albero per un rapido cambio lama
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BKS 18SBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Massima profondità di taglio 45 50 90 gradi (mm)	41 / 35 / 57
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,9
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479660
Codice EAN	4058546374549


BKS 18SBL-0


4 058546 374549

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V 190

BKS 18BL2

- Potente motore brushless per massima coppia e velocità
- Studiata per affrontare le applicazioni più gravose in cantiere
- Protezione disco in alluminio e scarpa in magnesio, garantiscono leggerezza in applicazione e durata nel tempo
- Fornita con lama 190mm (24 denti), per un taglio eccezionale
- Freno motore elettronico
- Interruttore di sicurezza per evitare avvio accidentale dell'utensile
- Blocco dell'albero per un rapido cambio lama
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V
- Gancio integrato per riporre l'utensile quando non in uso

BKS 18BL2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	30
Velocità a vuoto (giri/min)	5400
Massima profondità di taglio 45 50 90 gradi (mm)	47,5 / 36 / 68
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4,4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479661
Codice EAN	4058546374556


BKS 18BL2-0


4 058546 374556

SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

BUS 18BL2

- Motore Brushless in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
- Estremamente performante anche in applicazioni gravose
- Lunghezza della corsa 32mm
- Attacco lama universale, con sistema di sgancio rapido dell'accessorio
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BUS 18BL2-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3200
Corsa della lama (mm)	32
Max. taglio legno metallo plastica (mm)	255 / 20 / 130
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478941
Codice EAN	4058546362232

BUS 18BL2-0



4 0585461362232

SEGHETTO DIRITTO SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BUS 18SBL

- Compatto e potente seghetto diritto, studiato per applicazioni anche con una sola mano in spazi ristretti
- Tagli veloci ed aggressivi nel materiale
- Inserti in gomma per rendere confortevole anche effettuare l'applicazione a due mani
- Lunghezza corsa 22 mm
- Fino a 3.200 c/min
- Cambio lama veloce e semplice (senza chiave)
- Motore brushless per le migliori prestazioni in un utensile estremamente compatto
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BUS 18SBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3200
Corsa della lama (mm)	22
Max. taglio legno metallo (mm)	100 / 40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479662
Codice EAN	4058546374563

BUS 18SBL-0



4 0585461374563

SEGA DIRITTA 18V

BUS 18C2

- Motore in grado di erogare fino a 3.000 corse al minuto
- Lunghezza della corsa 28mm
- Attacco lama universale, con sistema di sgancio rapido dell'accessorio
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Ergonomico e confortevole durante l'utilizzo


BUS 18C2-0

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3000
Corsa della lama (mm)	28.5
Max. taglio legno metallo plastica (mm)	255 / 20 / 130
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478942
Codice EAN	4058546362249

BUS 18C2-0


4 058546 362249

TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS 18V 254 MM

BPS18-254BL

- Motore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
- Sistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
- Doppia inclinazione 45° dx/sx
- Dotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l'utilizzatore
- Luce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Lama da 254 mm, per un'ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
- Solo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
- Fornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
- Capacità di troncatrice 52° dx / 47° sx
- Base in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti


BPS18-254BL-0

Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	254
Profondità di taglio max (mm)	90
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 215
Profondità di taglio max 45° (mm)	43
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	45
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	45
LED	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935459336
Codice EAN	4058546009977

BPS18-254BL-0


4 058546 009977

SEGHETTO ALTERNATIVO CON MOTORE A SPAZZOLE 18V

BST 18X2

- Seghetto alternativo a spazzole con motore ad alte prestazioni: 3000 corse al minuto e lunghezza di corsa pari a 25,4 mm
- Design ergonomico, leggero e maneggevole
- Base d'appoggio professionale in alluminio pressofuso
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama
- Interruttore di velocità variabile, ideale per lavorazioni precise
- Soffiatore integrato per una migliore visuale sull'area di lavoro
- Freno motore elettronico: blocco della lama in pochi secondi
- Copertura della scarpa in plastica, 1 lama multi materiale e attacco per aspira residui e polvere
- Elettroutensile professionale compatibile con tutto il sistema PRO18V

NEW


BST 18X2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	25,4
Corse a vuoto (corse/min)	3000
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Max. taglio legno metallo alluminio (mm)	135 / 10 / 20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.36 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935492485
Codice EAN	4058546418526

BST 18X2-0



SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V

BST 18BLX2

- Potente motore brushless con 3500 corse al minuto e una lunghezza di corsa di 25,4 mm.
- Con interruttore di blocco per garantire una maggiore sicurezza, utilizzabile anche come "blocco" a uso prolungato per consentire l'utilizzo del seghetto alternativo con impugnatura a corpo.
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell'inclinazione di taglio (0° - 45°)
- 4 velocità, per un avvio graduale e costante velocità sotto carico
- Soffiatore regolabile
- 3 modalità orbitali
- Elettroutensile professionale compatibile con qualsiasi batteria PRO18V

NEW


BST 18BLX2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	25,4
Corse a vuoto (corse/min)	3500
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Max. taglio legno metallo alluminio (mm)	135 / 10 / 20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.36 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935492484
Codice EAN	4058546418519

BST 18BLX2-0



ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V

ACS18B30

- Motore Brushless per prestazioni eccezionali
- Lunghezza barra 30 cm
- Freno catena meccanico, per una maggiore sicurezza
- Ben bilanciata e comoda da usare
- Lubrificazione della catena automatica
- Tensionamento catena di facile accesso
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



ACS18B30-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	10
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471337
Codice EAN	4058546289652

ACS18B30-0



4 058546 289652

PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO 18BL

- Motore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
- Larghezza taglio 82 mm
- Sistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per mantenere sempre il miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore e precisa smussatura)
- Regolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
- Raccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
- Piedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BHO18 BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	14.300
Profondità di piallatura (mm)	0 - 2,0
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12,5
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935464988
Codice EAN	4058546229337

BHO18 BL-0



4 058546 229337

FRESATRICE VERTICALE 18V BRUSHLESS

BOF 18BL2

- Rifilatore ad una mano brushless 18V
- Fino a 30.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
- Attacco utensile da 6 mm, adatto agli accessori più comuni sul mercato
- Blocco del mandrino: permette una rapido e veloce sostituzione delle frese di taglio
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Vite micrometrica di profondità
- Protezione in magnesio per una maggior resistenza
- Forma ergonomica e sottile per il massimo comfort anche con uso prolungato
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BOF 18BL2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Dimensione colletto (mm)	6
Indicatore stato di carica	Si
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000 to 30.000
Corsa del supporto(mm)	32
Impostazioni di velocità	7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479163
Codice EAN	4058546369576

BOF 18BL2-0



4 058546 369576

LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
- Levigatrice a nastro compatta e leggera
- Velocità variabile tramite rotelle, ideale per ogni tipo di applicazione
- Possibilità di bloccare l'interruttore per un uso più confortevole
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BHBS18-75BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Lunghezza nastro (mm)	457
Larghezza nastro (mm)	75
Velocità a vuoto (m/min)	135 - 300
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459582
Codice EAN	4058546027544

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

BEX18-125

- Levigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
- Ideale per lavorare in spazi di confine
- Velocità variabile tramite apposite rotella apposta sull'impugnatura
- 2,4 mm di diametro orbita
- Aspirazione delle polveri molto efficiente con oltre 8 fori alla base
- Estrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
- Disegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
- Fornita con sacchetto e carta abrasiva



BEX18-125-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità a vuoto (giri/min)	7.000 - 11.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 22.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451086
Codice EAN	4002395811120

BEX18-125-0



4 002395 811120

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

BMT 18

- Estremamente maneggevole e pratico da usare, con la praticità della batteria 18V
- Cambio lama rapido e semplice, senza chiave
- Interruttore confortevole, velocità variabile tramite apposta rotella (6 differenti velocità)
- Ideale per differenti applicazioni, comodo da utilizzare con una sola mano
- Luce LED per visibilità in spazi poco illuminati
- Clip per cintura inclusa
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V
- Fino a 3,6° di oscillazione per tagli veloci nel materiale



BMT 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Angolo di oscillazione	3,6
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,6
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478943
Codice EAN	4058546362256

BMT 18-0



4 058546 362256

AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

BTS 18BL

- Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
- Motore molto potente, da 5000 g/min
- Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
- Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
- Beccuccio di profondità regolabile
- Attacc Hex da 1/4" a rilascio rapido
- Compatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
- Cella singola della batteria per una maggiore durata
- Clip per agganciare l'utensile sulla cintura

BTS 18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Attacco	1/4" Hex
Coppia max (Nm)	5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Equipaggiamento standard	-
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Viti da legno a (mm)	25 - 55
Codice prodotto	4935459620
Codice EAN	4058546027926



BTS 18BL-0



4 058546 027926

GRAFFATRICE COMPATTA 18V

B18CS10

- Graffatrice professionale realizzata per rendere più veloce e meno faticosa l'applicazione di fissaggio
- Funziona con graffette 10mm, lunghezza 6-14 mm
- Profondità di fissaggio regolabile tramite apposita rotella posta sulla parte posteriore dell'utensile
- Tecnologia AEG per il fissaggio semplice e veloce, con minore fatica dell'utilizzatore
- Fissaggio in 2 fasi, per il massimo controllo del punto di fissaggio durante l'applicazione: nessuno sparo fino a che non si preme sul materiale
- Stoccaggio graffette fino a 88
- Fino a 6000 graffette con 1 batteria 18V 4.0Ah
- Luce LED, per illuminare correttamente l'area di lavoro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

B18CS10-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio	88
Larghezza graffette (mm)	9.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.81 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480969
Codice EAN	4058546412548



B18CS10-0



4 058546 412548

GROPPINATRICE 16GA 18V

B16N18

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 16 (1,6 mm) di lunghezza compresa tra i 19 e i 65mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido.
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura.
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale.
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi.
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort.
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile.
- Fino a 1400 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah.
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria.

B16N18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio	105
Tipo groppini (mm)	1,6
Velocità del ciclo (h)	2/Sec
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451533
Codice EAN	4002395146307



B16N18-0



4 002395 146307



PISTOLA PER SILICONE 18V

BKP 18C2

- Fino a 4000N di forza
- Funzione anti-sgocciolamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l'interruttore
- Possibilità di scegliere tra 7 differenti velocità, per un uso ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato per riporre l'utensile
- Compatibile con cartucce da 310 ml
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BKP 18C2-310-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Forza di spinta max (N)	4000
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478634
Codice EAN	4058546348274

BKP 18C2-310-0



4 058546 348274



COMPRESSORE AD ARIA BRUSHLESS 18V

BK18-38BL

- Utilizzabile con una sola batteria 18V oppure con 2 batterie 18V (per una maggiore autonomia)
- Capacità tanica 3.8 L
- Regolazione pressione
- Connessione rapida per gli utensili
- Flusso d'aria 30.8 L/min
- Comoda maniglia di trasporto integrata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BK18-38BL-0

Batteria inclusa	-
Potenza (kW)	0,4
Capacità serbatoio (l)	3,8
Pressione max (bar)	8,3
Flusso d'aria (l/min)	30,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471201
Codice EAN	4058546288297

BK18-38BL-0



4 058546 288297

COMPRESSORE COMPATTO 18V

BK 18C

NEW

- Compressore ad alta pressione per gonfiaggio di pneumatici
- Fino a 10.3 bar di pressione
- Modalità "auto": il compressore si fermerà automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.
- Fornito con ago per palloni, accessorio per valvola Presta e ugello riduttore
- Schermo LCD per una comoda lettura del dato (BAR o PSI)
- Accessori archiviabili direttamente sull'utensile
- Compatibile con il sistema a batteria PRO18V



	BK 18C-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Flusso d'aria a 2.41 bar [l/min]	23
Flusso d'aria a 6.21 bar [l/min]	14
Pressione max (bar/PSI)	10,3 / 150
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478457
Codice EAN	4058546346485

BK 18C-0



FINO A 10.3 BAR DI PRESSIONE

In grado di garantire un efficiente gonfiaggio di pneumatici

SCHERMO LCD ILLUMINATO

Fornisce una comoda lettura del dato (Bar o PSI).

MODALITÀ AUTO

Utile nel gonfiaggio di pneumatici, permette al compressore di fermarsi automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.

COMPRESSORE COMPATTO 18V

NEW

BK18C-0


PRO 18v



Accessori inclusi:

1. Accessorio per valvola Presta
2. Ugello riduttore
3. Ago per palloni

*Lunghezza tubo 520mm



RADIO A BATTERIA 12V/18V/AC CON DAB & DAB+

BR 1218C

- Radio da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
- Solo 150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
- Grazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
- Display retro illuminato per una migliore visibilità
- Possibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
- Compatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie alla trasmissione in codifica digitale
- Cavo AUX in per la connessione con Smartphone
- Resistente all'acqua e ai detriti per sopravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
- Funziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
- Trasformatore 240V incluso nella confezione



BR 1218C-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451539
Codice EAN	4002395146369

BR 1218C-0



4 002395 146369

ASPIRATORE COMPATTO 18V

BHSS 18C

- Potente aspirazione in dimensioni compatte
- Recipiente sganciabile con facilità, semplice da svuotare
- Recipiente trasparente per una chiara visuale dello stato di riempimento
- Interruttore con blocco
- Pre-filtro lavabile
- Dotazione completa: include spazzola per pavimenti, prolunga rigida, bocchetta piatta



BHSS 18C-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Forza d'aspirazione [IOW]	6,2 kPa
Flusso d'aria (l/min)	1132,7 L/min
Capacità recipiente (ml)	670
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480540
Codice EAN	4058546408251

BHSS 18-0



4 058546 408251

SOFFIATORE 18V

BGE 18C2

- Compatto e potente per la pulizia in cantiere
- Velocità variabile
- Interruttore con blocco
- Scocca motore rinforzata per la massima durata
- Fornito con adattatore per gonfiare/sgonfiare materassini e altri gonfiabili
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BGE 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	18,000
Volume d'aria (m ³ /min)	2,8
Velocità aria (km/h)	257
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478458
Codice EAN	4058546346492

BGE 18C2-0



4 058546 346492



ALIMENTATORE PORTATILE 18V

BHJ18C

- Compatibile con tutte le batterie 18V
- Rende possibile utilizzare l'abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO LITHIUM-ION
- Dotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
- Fornito con clip di aggancio alla cintura
- Dotato di interruttore On/Off per la porta USB

BHJ18C-0	
Tipo batteria	Li-ion
Nro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4935459335
Codice EAN	4058546009960



BHJ18C-0



TERMOSOFFIATORE 18V

BHG 18

- Raggiunge la temperatura ottimale in soli 7 secondi per tempi di attesa ridotti per completare l'applicazione
- Temperatura massima di 482° C
- Funzionamento a grilletto con interruttore di blocco per fornire ulteriore comfort all'utente per un uso prolungato
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Parte del sistema PRO18V AEG compatibile con tutta la gamma a batteria PRO18V

BHG 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Nro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Flusso d'aria (l/min)	1699
Range di temperatura (°C)	482
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480972
Codice EAN	4058546412579



BHG 18-0



TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

BTL 18C2

- Eccezionali prestazioni di luce, con 7 LED dall'elevata luminosità
- 3 differenti impostazioni di luminosità
- Fino a 3200 lumen di luminosità
- Testa ruotabile per orientare la luce ove necessario
- Fino a 12 ore di autonomia al livello di intensità più basso (usando la batteria 9.0Ah)
- Fornita con attacco 1/4", per fissarla su treppiede
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BTL 18C2-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Nro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Capacità illuminazione max area dettaglio (lumens)	3200 / 2000 / 800
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480054
Codice EAN	4058546403393



BTL 18C2-0



FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

BPL18

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Estremamente versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Pannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
- Fino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



BPL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP20
Max. lumen	2500
Equipaggiamento standard	Cavo 2.5 metri
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935459661
Codice EAN	4058546028336

BPL18-0



TORCIA COMPATTA 18V

BSL 18

- Luce LED da 800 lumen
- Estremamente compatta, grazie al design richiudibile
- Gancio in metallo incorporato ed estraibile, nel caso si necessiti di appendere la torcia
- Testa inclinabile e ruotabile, per illuminare ovunque si necessiti
- Impugnatura in gomma, per maggior comfort di utilizzo



BSL 18-0



BPL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Capacità illuminazione max area dettaglio (lumens)	800 / 400
Max. lumen	800
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	0.8
Codice prodotto	4935479666
Codice EAN	4058546374600

TORCIA 18V

BFL 18

- Luce LED 340 lumen
- Testa inclinabile per direzionare la luce dove necessario
- Gancio in metallo incorporato ed estraibile, nel caso si necessiti di appendere la torcia
- Design compatto, ideale per spazi ristretti



BFL 18-0



BFL 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Max. lumen	340
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5300 - 6000K
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	0.8
Codice prodotto	4935479665
Codice EAN	4058546374594

BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION HD

L1890RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- 2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo



L1890RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464231
Codice EAN	4058546221768

L1890RHD



4 058546 221768

BATTERIA 18V 6.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1860SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 6.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione



L1860SHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,8
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480049
Codice EAN	4058546403348

L1860SHD



4 058546 403348

BATTERIA 18V 5.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1850SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 5.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica



L1850SHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478860
Codice EAN	4058546361426

L1850SHD



4 058546 361426

BATTERIA 18V 4.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1840SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 4.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica



L1840SHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,2
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478859
Codice EAN	4058546361419

L1840SHD



4 058546 361419

BATTERIA 18V 4.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1840S

- Batteria 4.0Ah, più compatta rispetto alla versione precedente
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Design compatto e leggero
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica



L1840S	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478636
Codice EAN	4058546348298

L1840S



4 058546 348298

BATTERIA 18V 2.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1820S

- Massima compattezza e portabilità con 2.0Ah
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Estremamente leggera e compatta per minimizzare il peso sull'utensile
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



L1820S	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,42
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472275
Codice EAN	4058546339210

L1820S



4 058546 339210

CARICABATTERIE 14.4V - 18V

BL1418

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria

	BL1418
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	14-18v
Peso (Kg)	0,98
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464542
Codice EAN	4058546224875



BL1418



CARICABATTERIE 18V

AL 18G

- Caricabatterie 18V

	AL 18G
Gamma	18V
Velocità di carica	2,0
Peso (Kg)	0,65
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932459891
Codice EAN	4058546030636



AL 18G



CARICABATTERIE 18V

BL 18S

- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V
- Indicatore LED di carica
- Indicatore di batteria guasta
- Indicatore di temperatura non idonea per la carica
- Segnale LED di collegamento caricabatterie

	BL 18S
Gamma	18V
Velocità di carica	2,0
Peso (Kg)	0,35
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472276
Codice EAN	4058546339227



BL 18S



CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

BLK1218

- Caricabatterie rapido 12-18V
- 2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
- Dotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V
- Interfaccia LED intuitiva sullo stato di carica della batteria
- Carica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min

	BLK1218
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	12-18V
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,59
Fornibile in	Giftbox
Codice prodotto	4932451538
Codice EAN	4002395146352



BLK1218



CARICABATTERIA SEQUENZIALE 6 PORTE PRO18V

BL18C6

- Caricabatteria sequenziale 6 porte PRO18V
- Carica 6 batterie in sequenza a 4A
- Viene fornito con luce LED integrata per far sapere agli utilizzatori quando le batterie sono in carica o completamente cariche
- Selezione manuale di quale batteria caricare per prima in sequenza con il funzionamento a pulsante singolo
- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V

	BL18C6
Tipo batteria	Li-ion
Velocità di carica	4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480051
Codice EAN	4058546403362



BL18C6

NEW

CARICABATTERIA 18V A DUE PORTE

BL18C2

- Caricabatteria 18V a due porte
- Capacità di caricare 2 batterie simultaneamente a 4A
- Viene fornito con gancio integrato per appendere il caricabatterie durante la ricarica
- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V
- Viene fornito con luce LED integrata per far sapere all'utilizzatore quando le batterie sono in carica o completamente cariche

	BL18C2
Tipo batteria	Li-ion
Velocità di carica	4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.78 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480052
Codice EAN	4058546403379



BL18C2

NEW



AEG

COMPATTEZZA ESTREMA.
PRESTAZIONI AL TOP.

GAMMA UTENSILI **PRO 12v**

AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

- Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
- Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
- Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Comoda clip di attacco alla cintura
- Indicatore stato di carica della batteria
- Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
- Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente). Nessuna perdita di coppia.
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
- Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato



BBS 12C2 LI-202B	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Equipaggiamento standard	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446693
Codice EAN	4002395136377

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

BSB 12C2

- Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
- Indicatore stato di carica della batteria
- Comodo attacco alla cintura
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità



BSB 12C2 LI-202B	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	20 / 10 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	40
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Frequenza di percussione (colpi/min)	22.500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935443964
Codice EAN	4002395135622

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

BS 12C2

- Nuovo avvitatore compatto
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- 2 velocità per un ampio range di attività
- Nuovo indicatore stato di carica della batteria
- Nuova comoda clip di aggancio alla cintura
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	34	34
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1	1,1
Fornibile in	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935448464	4935447867
Codice EAN	4002395259380	4002395135585

BS 12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS 12C2 LI-202C



4 002395 135585

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

BSB 12G3

- Compatto (solo 188 mm di lunghezza) e potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
- Selettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile
- Indicatore stato di carica e luce LED



	BSB 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	30 / 10 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità 1 (giri/min)	0 - 350
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500
Frequenza di percussione (colpi/min)	20.250
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451531
Codice EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

TRAPANO AVVITATORE 12V

BS 12G3

- Compatto (solo 180 mm di lunghezza) e potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versioni con batteria da 2Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



	BS 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451091
Codice EAN	4002395811175

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 12V

BSS 12C

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
- Coppia 115 Nm
- Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Indicatore stato di carica della batteria
- Attacco esagonale da 1/4"
- L'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Nuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
- Comodo attacco alla cintura
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



BSS 12C-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	115
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3000
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446702
Codice EAN	4002395136407

BSS 12C-0



4 002395 136407

TORCIA LED COMPATTA 12V

BLL 12 C

- LED
- Compatta e leggera



BLL 12C	
Tipo lampada	LED
Peso con il pacco batteria (kg)	0,71
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932352162
Codice EAN	4002395368150

BLL 12C



4 002395 368150

BATTERIA 12V 2.0 AH LI-ION

L1220

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



L1220	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	12
Peso (Kg)	0,24
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430165
Codice EAN	4002395378265

L1220



4 002395 378265

CARICABATTERIE 12V

LL1240

- Compatibile con tutte le batterie AEG 12V a innesto
- Durevole nel tempo
- Indicatore di carica con doppio LED
- Indicatore di batteria guasta



LL1240	
Velocità di carica	4,0
Peso (Kg)	0,46
Codice prodotto	4932471263
Codice EAN	4058546288914

LL1240



4 058546 288914

LAVORARE CON PRECISIONE

GAMMALASER
AUTO-LIVELLANTI



ACCURATEZZA

PER ESSERE VELOCE SENZA
COMPROMETTERE LA PRECISIONE



VELOCITÀ

PER NON COMMITTERE ERRORI
RISPARMIANDO TEMPO






**LASER
VERDE**

4X

PIÙ VISIBILE















FACILE DA USARE

* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>
AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

AEG

GUIDA APPLICATIVA

MODELLO	CLR215-B 	CLG220-B 	CLG330-K 
DOTAZIONE			
COLORE LASER			
PROIEZIONE LINEE			
RAGGIO DI AZIONE	15m	20m	30m
IP	54	54	54
LIVELLAMENTO ORIZZONTALE	✓	✓	* ✓
ALLINEAMENTO VERTICALE	✓	✓	* ✓
LINEE A CROCE	✓	✓	✓
PROIEZIONE A 90°			✓
PIOMBO IN BASSO			✓

* linea verticale e linea orizzontale visibili simultaneamente

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA



LIVELLA LASER VERDE - 3 LINEE + PIOMBO

CLG330-K

- Laser a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte le linee possono essere attivate individualmente o simultaneamente
- Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- Raggio di azione fino a 30M
- Due linee verticali si incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per il trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Accuratezza $\pm 0.2\text{mm/m}$
- Protezione IP54
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Include piastra di ricezione laser per migliorare la visibilità sulla lunga distanza
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Attivare ogni singola linea usando i pulsanti posti sulla parte superiore del laser quando questo è su OFF (bloccato)
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede



	CLG330-K
Tipo batteria	Alkaline
Profondità max (m)	30M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, 2x Verticale, Croce, Piombo
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Verde
Colore del punto a piombo	Rosso
Accuratezza	$\pm 0.2 \text{ mm/m}$
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	520 \pm 10
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", piastra ricezione laser, 3x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472255
Codice EAN	4058546339012

CLG330-K



4 058546 339012




LIVELLA LASER VERDE - 2 LINEE

CLG220-B

- Laser a linea verticale ed orizzontale simultanee, fino a 20M
- Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Protezione IP54
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Veloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
- Funzione inclinazione attivabile con pulsante, quando l'interruttore del laser è su OFF (bloccato)
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede

CLG220-B	
Tipo batteria	Alkaline
Profondità max (m)	20M
Proiezione laser (°)	Orizzontale e Verticale simultaneamente
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Verde
Accuratezza	±0.4mm/m
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	520±10
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", 2x AA e custodia
Codice prodotto	4935472253
Codice EAN	4058546338992



CLG220-B




4 058546 338992

LIVELLA LASER ROSSO - 2 LINEE

CLR215-B

- Laser a singola linea verticale, singola linea orizzontale e a croce, fino a 15M
- Protezione IP54
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Veloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
- Accuratezza ±0.3 mm/m
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede

CLR215-B	
Tipo batteria	Alkaline
Profondità max (m)	15M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, Verticale e Croce
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Rosso
Accuratezza	±0.3mm/m
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	635±5nm
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", 2x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472252
Codice EAN	4058546338985



CLR215-B



4 058546 338985

DISTANZIOMETRO LASER 50 M

LMG 50

- Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
- Misurazione di aree, volumi, altezza e larghezza
- 3 funzioni Pitagora
- Ampio display LCD a 3 linee retroilluminato
- Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
- Memoria delle ultime 20 misurazioni
- Grado di protezione IP54 (polvere e acqua)
- Estremamente compatto
- Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
- Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
- Clip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità

LMG 50	
Tipo batteria	2 x AAA
N.ro batterie in dotazione	2
Classe protettiva IP	IP 54
Distanza massima (m)	50
Funzione pitagora	3 Pitagora
Peso con il pacco batteria (kg)	1,0
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4935447680
Codice EAN	4002395294275



LMG 50



4 002395 294275

A construction worker wearing black protective gear and gloves is using an orange and silver AEG rotary hammer drill on a concrete floor. The worker is wearing a grey long-sleeved shirt and black pants. The background shows a construction site with debris and a wooden structure.

AEG

EDILIZIA

TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

BH 24IE

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Velocità variabile in base all'elettronica
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Manico soft-grip per un maggior controllo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m

	BH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451558
Codice EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM

KH 24IE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451555
Codice EAN	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IXE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH_24IXE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451553
Codice EAN	4002395144556



KH_24IXE



4 002395 144556

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

KH 26E

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



KH 26E	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,5
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 26
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,6
Codice prodotto	4935428180
Codice EAN	4002395194360

KH 26E



4 002395 194360

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

KH 28 Super XE

- Potente motore da 1010 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Protezione elettronica
- Velocità a vuoto: 1500 g/min
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante



KH 28 Super XE	
Potenza (W)	1010
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5000
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,8
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 28
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935428190
Codice EAN	4002395194377

KH 28 Super XE



4 002395 194377

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

PN 3500X

- Potente motore da 750 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera

	PN 3500X
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 970
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200
Energia del colpo (EPTA)(J)	3,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40 / 16 / 30
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	3,6
Codice prodotto	4935412210
Codice EAN	4002395198337



PN 3500X



MARTELLLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5G

- Potente motore da 1100 W
- Energia di impatto 7.5 J
- Possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Robusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Fornito con impugnatura addizionale

	MH 5G
Potenza (W)	1100
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	5,9
Codice prodotto	4935443170
Codice EAN	4002395135462



MH 5G



MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5G

- Potente motore da 1100 watt
- Energia di impatto 7.5 J
- Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm
- Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Ottimo rapporto potenza-peso
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²

	KH 5G
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40 / 105 / 65
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,4
Codice prodotto	4935418160
Codice EAN	4002395133062



KH 5G



MARTELLLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5E

- Potente motore da 1200 watt
- Energia d'impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso



MH 5E



4 002395 198795

	MH 5E
Potenza (W)	1200
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Energia del colpo (EPTA)(J)	8,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,2
Codice prodotto	4935412361
Codice EAN	4002395198795

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5E

- Potente motore da 1200 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso



KH 5E



4 002395 198610

	KH 5E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Energia del colpo (EPTA)(J)	8,5
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40 / 90 / 65
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,6
Codice prodotto	4935412350
Codice EAN	4002395198610

MARTELLLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

MH 7E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione



MH 7E



4 058546 010836

	MH 7E
Potenza (W)	1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (EPTA)(J)	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459422
Codice EAN	4058546010836

MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

KH 7E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Modalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle necessità
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione



	KH 7E
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (m/min)	300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (J)	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459609
Codice EAN	4058546027810

KH 7E



4 058546 027810

MARTELLINO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

PM 10E

- Potente motore da 1600 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso
- Accesso rapido alle spazzole



	PM 10E
Potenza (W)	1600
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,0
Codice prodotto	4935412418
Codice EAN	4002395198832

PM 10E



4 002395 198832

MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

PN 11E

- Potente motore da 1700 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso



	PN 11E
Potenza (W)	1700
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	50 / 150 / 80
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,8
Codice prodotto	4935412440
Codice EAN	4002395198931

PN 11E



4 002395 198931

AEG

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, and a high-visibility orange vest is using an AEG hammer drill to drill into a brick wall. The worker is focused on the task, and the drill is emitting a bright light from its tip. The background shows a construction site with rebar and other structural elements.

FORATURA & FISSAGGIO

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

- Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



SB2E 1100 RV

	SB2E 1100 RV
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3200
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 24 / 22
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,9
Codice prodotto	4935447375
Codice EAN	4002395294176



TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 850 R

- Trapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
- Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



SB2E 850 R

	SB2E 850 R
Potenza (W)	850
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Coppia max (Nm)	56
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,7
Codice prodotto	4935447360
Codice EAN	4002395294152



TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

- Motore potente e compatto da 750 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e astina di profondità



SBE 750 RE

SBE 750 RZ



4 002395 247875



4 002395 247868

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Coppia max (Nm)	27	27
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo mandrino	autoserrante	autoserrante
Fornibile in	Valigetta	Borsa
Peso (Kg)	1,9	1,9
Codice prodotto	4935442850	4935442840
Codice EAN	4002395247875	4002395247868

TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

SBE 705 RE

- Motore potente da 705 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 2.800 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e astina di profondità



SBE 705 RE



4 002395 247851

	SBE 705 RE
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Borsa
Peso (Kg)	1,9
Codice prodotto	4935442830
Codice EAN	4002395247851

TRAPANO ROTATIVO 750 W

BE 750R

- Motore da 750 watt di potenza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza



BE 750R



4 002395 245116

	BE 750R
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13
Coppia max (Nm)	27
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935449160
Codice EAN	4002395245116

CAROTATORE A SECCO

DB 1500-2 XE

- Potente motore da 1500 watt
- Foratura diamantata a secco doppia velocità
- Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
- Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Elettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
- Modalità softstart
- Fornito con impugnatura addizionale e adattatore M18/16 fixtec
- Diametro collare 57 mm



DB 1500-2XE	
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Filettatura albero	M 18 x 2,5
Cap max foratura muratura (mm)	162
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	4,2
Codice prodotto	4935412475
Codice EAN	4002395198955

DB 1500-2XE



4 002395 198955

SCANALATORE

MFE 1500

- Potente motore da 1500 watt
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
- Profondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero
- Fornito con impugnatura addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi



MFE 1500	
Potenza (W)	1500
Diametro disco (mm)	125
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 9500
Larghezza di taglio max (mm)	8 - 26
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	4,1
Codice prodotto	4935413605
Codice EAN	4002395192809

MFE 1500



4 002395 192809

AVVITATORE PER CARTONGESSO

S 4000E

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare
- Fornito con clip per cintura



S 4000E	
Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Capacità avvitatura cartongesso (mm)	5
Coppia max (Nm)	10
Attacco	1/4" Hex
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Peso (Kg)	1,4
Codice prodotto	4935413215
Codice EAN	4002395197637

S 4000E



4 002395 197637

AEG



METALLO

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-115S	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	26
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451293
Codice EAN	4002395150519

WS 8-115S



4 002395 150519

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 8-125 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-125S	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451296
Codice EAN	4002395150540

WS 8-125S



4 002395 150540

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 10-115 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 10-115 S	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	26
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451300
Codice EAN	4002395150588

WS 10-115 S



4 002395 150588

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 10-125 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 10-125 S	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451302
Codice EAN	4002395151202

WS 10-125 S



4 002395 151202

SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 S

- Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 12-125 S	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451306
Codice EAN	4002395151240

WS 12-125 S



4 002395 151240

SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 13-125 SXE

- Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
- Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



WS 13-125 SXE	
Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	2800 - 11.500
Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451309
Codice EAN	4002395151271

WS 13-125 SXE



4 002395 151271

SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)

WS 15-125 SX

- Nuovo potente motore da 1520 watt
- DIGITRONIC con velocità costante, avviamento morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- Flangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
- Distacco automatico della spazzola
- Testa degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Protezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell'utensile
- Nuovo carter per la regolazione senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero con sistema di sicurezza
- Ampio interruttore di sicurezza



	WS 15-125 SX	WS 15-125 SXE DMS
Potenza (W)	1520	1520
Velocità a vuoto (giri/min)	2.600 - 11.000	2.600 - 11.000
Profondità di taglio max (mm)	35	35
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,5	2,5
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935455100	4935455130
Codice EAN	4002395247264	4002395247288

WS 15-125 SX



4 002395 247264

WS 15-125 SXE DMS



4 002395 247288



SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini



WS 22-230 DMS	
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935431730
Codice EAN	4002395194902

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 GEV

- Potente motore da 2400 watt
- Compatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart
- Elevata qualità dei componenti
- Sistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
- Possibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Lunghezza cavo 4 m
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, flangia, chiave per flangia e carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Ampio e comodo interruttore
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi



WS 24-230 GV DMS	
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935431775
Codice EAN	4002395194971

WS 24-230 GV DMS



4 002395 194971

SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

- Smerigliatrice assiale ad alta velocità
- Elettronica per la variazione della velocità
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1.3 kg
- Design ed interruttore ergonomici
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



	GS 500 E
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,3
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412985
Codice EAN	4002395192939

GS 500 E



4 002395 192939

SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

GSL 600 E

- Elettronica per la variazione della velocità
- Gambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
- Design compatto
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1.9 kg
- Interruttore ergonomico
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



	GSL 600 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412965
Codice EAN	4002395192946

GSL 600 E



4 002395 192946

LUCIDATRICE 1200 W

PE 150

- Lucidatrice da 1200 watt
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello



	PE 150
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,1
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412266
Codice EAN	4002395198443

PE 150



4 002395 198443



LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

- Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura aggiuntiva con protezione, calotta e platello



	SE 12-180
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1800 - 4800
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412279
Codice EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481



TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SMT 355

- Potente motore da 2300 watt
- Inclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
- Protezione dalle scintille
- Ampia protezione per una maggiore sicurezza
- Comparto chiave
- Base in gomma per maggiore stabilità
- Sostituzione dei carboncini facilitata
- Fornita con disco 355 mm e chiave



	SMT 355
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	4280
Diametro disco (mm)	355
Alesaggio (mm)	25,4
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935411770
Codice EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638

AEG

A construction worker wearing a grey hard hat and safety glasses is focused on cutting a piece of wood with a circular saw. The worker is wearing a grey t-shirt and is positioned in a workshop or construction site with wooden beams and a corrugated metal roof visible in the background. The saw is a silver and black model, and the wood being cut is a thick, light-colored plank. The lighting is dramatic, highlighting the worker's concentration and the texture of the wood and metal.

LEGNO

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta


OMNI 300 KIT1

Potenza (W)	300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso (Kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1


4 002395 194995

SEGA CIRCOLARE 190 MM

KS 66-2

- Motore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
- Inclinazione 0-56°
- Protezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
- Leve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26


KS 66-2

Potenza (W)	1600
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	56
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5800
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4,8
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446675
Codice EAN	4002395136339

KS 66-2


4 002395 136339

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1500W

KS 15-1

- Potente motore da 1500 watt
- Massima profondità di taglio 64 mm
- Capacità inclinazione 0 - 45°
- Scarpa in metallo
- Ampie leve per le regolazioni
- Impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri
- Possibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l'applicazione


KS 15-1

Potenza (W)	1500
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	62
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5000
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472007
Codice EAN	4058546324032

KS 15-1


4 058546 324032

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1200W

KS 12-1

- Potente motore da 1200 watt
- Massima capacità taglio 64 mm
- Capacità inclinazione 0 - 45°
- Scarpa in acciaio
- Leve ampie per le regolazioni
- Impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri
- Possibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l'applicazione



	KS 12-1
Potenza (W)	1200
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	62
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5000
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	3,7
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472006
Codice EAN	4058546324025

KS 12-1



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100X

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



	STEP 100X
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451000
Codice EAN	4002395136513

STEP 100X





SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



STEP 100

Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (Kg)	2,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451001
Codice EAN	4002395136520

STEP 100



4 002395 136520

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W

STEP 1200XE

- Potente motore da 730 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Soft start
- Elettronica per mantenere costante la velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Aspirazione polveri con aspiratore esterno
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



STEP 1200XE



4 002395 192762

STEP 1200XE	
Potenza (W)	730
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412878
Codice EAN	4002395192762

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

ST 800XE

- Potente motore da 705 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



ST 800XE



4 002395 192892

ST 800XE	
Potenza (W)	705
Corse a vuoto (corse/min)	600 - 2700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412950
Codice EAN	4002395192892

SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W

PST 500X

- Potente motore da 440 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Luce LED per un'ottima visibilità durante il lavoro
- Funzione pendolare
- Seghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per applicazioni in spazi ristretti
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama



PST 500X



4 002395 194315

PST 500X	
Potenza (W)	450
Corse a vuoto (corse/min)	3700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	15
Impostazioni azione pendolare	1
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935428260
Codice EAN	4002395194315

FRESATRICE COMBINATA 1400 W

MF 1400KE

- Due elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
- Partenza soft anti-saltellamento
- Velocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Impugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l'applicazione
- Scatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell'albero integrati
- Materiali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
- LED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell'area di lavoro
- Affondamento regolabile con guide estremamente precise
- Fornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale, base rotonda e conchiglia di protezione



MF 1400KE

	MF 1400KE
Potenza (W)	1400
Dimensione colletto (mm)	8 / 12
Corsa del supporto (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 23.000
Peso (Kg)	5,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411850
Codice EAN	4002395193295



4 002395 193295

PIALLA 700 W

PL 700

- Potente motore da 700W
- Possibilità di espulsione trucioli a destra o sinistra
- Piedino sotto la scarpa per proteggere da eventuali danni il materiale
- Regolazione profondità piallatura fino a 0.2 mm
- Larghezza piallatura 82 mm
- Fino a 17.000 giri/min per finiture professionali



PL 700

	PL 700
Potenza (W)	700
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000
Profondità di taglio max (mm)	3
Larghezza di taglio max (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	12
Peso (Kg)	2,6
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472008
Codice EAN	4058546324049



4 058546 324049

SEGA DIRITTA 400 W

US 400 XE

- Design innovativo per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente compatta
- Utilizzabile con una sola mano grazie all'ottimo bilanciamento
- 3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono di eseguire tagli veloci
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- LED integrato
- Comodo interruttore che permette di regolare la velocità
- Fornita con 3 lame



US 400 XE

	US 400 XE
Potenza (W)	400
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	13
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411814
Codice EAN	4002395193219



4 002395 193219

SEGA DIRITTA 900 W

US 900 XE

- Potente motore da 900 watt
- Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
- Velocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- 24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l'applicazione
- Lama inseribile con una sola mano
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Fornita con 2 lame



	US 900 XE
Potenza (W)	900
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	19
Peso (Kg)	2,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935419610
Codice EAN	4002395193806

US 900 XE



4 002395 193806

SEGA DIRITTA 1300 W

US 1300 XE

- Potente motore da 1300 watt
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- Interruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l'efficienza durante l'applicazione
- Scarpa estremamente resistente
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Sega diritta per le applicazioni più gravose
- Fornita con 2 lame



	US 1300 XE
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	30
Peso (Kg)	3,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413235
Codice EAN	4002395197675

US 1300 XE



4 002395 197675

LEVIGATRICE A DELTA 260 W

FDS 140

- Estremamente compatta e con una potenza di 260 Watt
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
- Rapido e semplice cambio carta
- Base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Impugnatura gommata
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere



	FDS 140
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Diametro di oscillazione (mm)	1,6
Dimensione foglio (mm)	115 x 140
Peso (Kg)	1,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935416090
Codice EAN	4002395129768

FDS 140



4 002395 129768

LEVIGATRICE 1/3 FOGLIO 250W

FS 250

- Velocità variabile
- Platorello con velcro
- Interruttore con blocco
- Ampio interruttore per la massima comodità di utilizzo
- Sacchetto raccogli-polvere incluso
- Impugnatura in gomma per un miglior comfort
- Pomello frontale per una doppia impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri



	FS 250
Potenza (W)	250
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	6000-12.000
Dimensione foglio (mm)	90x187
Peso (Kg)	1,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472164
Codice EAN	4058546325602

FS 250



LEVIGATRICE ORBITALE 500 W

FS 280

- Potente motore da 500 W
- Velocità regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
- Rapido e semplice cambio carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello
- Tasto per blocco interruttore
- Compatta ed ergonomica, per un uso più confortevole



	FS 280
Potenza (W)	500
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 26.000
Dimensione foglio (mm)	115 x 280
Peso (Kg)	3,0
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935419280
Codice EAN	4002395133116

FS 280



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

EX 125 ES

- Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Controllo del freno
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
- Impugnatura morbida
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
- Avviamento morbido



	EX 125 ES
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 24.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935416100
Codice EAN	4002395129799

EX 125 ES



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

EX 150 ES

- Doppia orbita per una maggiore precisione
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Avviamento morbido e controllo del freno
- Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Scatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



EX 150 ES	
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000 - 10.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	8000 - 20.000
Diametro di oscillazione (mm)	3,2 / 6,4
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935443290
Codice EAN	4002395135479

EX 150 ES



4 002395 135479

LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

HBS 1000 E

- Potente motore da 1010 watt
- Regolazione della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
- Morsetti per la rapida rimozione del nastro
- Accesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Design compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
- Scatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



HBS 1000 E	
Potenza (W)	1010
Lunghezza nastro (mm)	533
Velocità a vuoto [giri/min]	240 - 450
Superficie di levigatura (mm)	75 x 145
Larghezza nastro (mm)	75
Peso (Kg)	5,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413205
Codice EAN	4002395197613

HBS 1000 E



4 002395 197613

LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W

BBSE 1100

- Potente motore da 1100 watt
- Superficie di levigatura "extra-large" 100 x 140 mm
- Elettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere



BBSE 1100	
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	560
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 140
Peso (Kg)	5,0
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935413530
Codice EAN	4002395199037

BBSE 1100



4 002395 199037

TERMOSOFFIATORE 1500 W

HG 560

- 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
- Portata d'aria 253 - 420 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.85 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio

	HG 560 D
Potenza (W)	1500
Flusso d'aria (l/min)	253 - 420
Range di temperatura (°C)	300 / 560
Peso (Kg)	0,85
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935441015
Codice EAN	4002395134991



HG 560 D



TERMOSOFFIATORE 2000 W

HG 600

- 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
- Portata d'aria 345 - 434 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.9 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio

	HG 600 V	HG 600 VK
Potenza (W)	2000	2000
Flusso d'aria (l/min)	345 - 434	345 - 434
Range di temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (Kg)	0,9	0,9
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935441025	4935441035
Codice EAN	4002395135011	4002395135035



HG 600 V

HG 600 VK



TRONCATRICE RADIALE 216 MM

PS 216 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Capacità di troncatura: 50° dx/sx
- Il motore da 1500 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 216 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio

	PS 216 L
Potenza (W)	1400
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 215
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935440650
Codice EAN	4002395134656



PS 216 L



TRONCATRICE RADIALE 1400W

PS 216 L3

- Motore 1400W e fino a 5000 g/min
- Luce LED e laser per la migliore visibilità di taglio
- Blocco alle più comuni angolazioni
- Blocco per tagli in profondità
- Troncatura 50° / Inclinazione 45°
- Fornita con lama 40 denti

	PS 216 L3
Potenza (W)	1400
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65x305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65x305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65x215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36x305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36x215
Peso (Kg)	16,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471981
Codice EAN	4058546298807



PS 216 L3



4 058546 298807

TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Capacità di troncatura: 50° dx/sx
- Il motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni

	PS 254 L
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	254
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	90
Capacità taglio angolato 90° (mm)	305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 215
Peso (Kg)	19,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935440670
Codice EAN	4002395134687



PS 254 L



4 002395 134687



SUPPORTO PER TRONCATRICE

PSU 1000

- Estendibile fino a 2,3 m
- Rapido rilascio dei supporti
- Gambe pieghevoli
- Peso leggero: solo 14 Kg
- Portata fino a 180 kg
- Massima leggerezza grazie alla struttura in alluminio



PSU 1000

Estensibile fino a (mm)	2,3
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	14,0
Codice prodotto	4935440850
Codice EAN	4002395134892

PSU 1000



4 002395 134892

ASPIRATORE 20 L

AP2-200 ELCP

- Sistema "Clear Press" di pulizia del filtro
- Classe di aspirazione "L"
- Filtro PET
- Aspirazione solidi e liquidi
- Protezione troppo-pieno
- Semplice cambio accessori
- Sacco con doppio rinforzo



AP2-200 ELCP

Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità recipiente (ml)	20
Diametro tubo (mm)	32
Lunghezza tubo (m)	3,5
Peso (Kg)	7,5
Codice prodotto	4935447460
Codice EAN	4002395294190

AP2-200 ELCP



4 002395 294190

AEG

BALLISTIC SERIES

TESTA FRESATA
DI PRECISIONE

ZONA PROGETTATA
PER ASSORBIRE LA
TORSIONE E RIDURRE
LE ROTTURE

FINO A 30
VOLTE PIÙ
DURATURO



PUNTE HSS-G COBALTO

ANGOLO
DI TAGLIO A 135°

BORDI
TAGLIENTI
E AFFILATI
PER UN
FORO
PULITO

5% COBALTO PER
UNA MAGGIORE
DURATA E UN MINORE
SURRISCALDAMENTO
DELLA PUNTA

IDEALE PER
FORATURA
PRECISA

PUNTE HSS-G

ANGOLO
DI TAGLIO
A 135°

BORDI
TAGLIENTI
E AFFILATI
PER UN
FORO
PULITO

IDEALE PER
FORATURA
PRECISA

ACCESSORI

BATTERIE

18V



L1890RHD

L1860SHD

L1850SHD

L1840SHD

L1840S

Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0	6,0	5,0	4,0	4,0
Codice prodotto	4932464231	4935480049	4935478860	4935478859	4935478636
Codice EAN	4058546221768	4058546403348	4058546361426	4058546361419	4058546348298

14.4V



L1415R

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
Compatibilità caricabatterie	AL 9618,BL 1218,AL 1218G
Codice prodotto	4932352656
Codice EAN	4002395373147

12V



L1240

L1220

L1215

Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0	2,0	1,5
Codice prodotto	4932430166	4932430165	4932352658
Codice EAN	4002395378272	4002395378265	4002395373161

CARICABATTERIE

BL 18S

BL1418

BL 18S

AL 18G

BL18C6

BL18C2

Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Gamma	12-18V	14-18v	18V	18V	18V
Codice prodotto	4932451538	4932464542	4935472276	4932459891	4935480051
Codice EAN	4002395146352	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4058546403362
					4058546403379

PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS E SDS-MAX

Codice Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice Ean
4932480167	AAKSDS05	SET PUNTE + SCALPELLI SDS-Plus 5 pz (6/8/10x160mm) (Punta /Piatto)	1	4892210209634

PUNTE METALLO CODOLO CILINDRICO

Codice Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice Ean
4932479302	AAKHSSG01	Punta metallo 1 mm	2	4892210200723
4932479303	AAKHSSG015	Punta metallo 1.5 mm	2	4892210200730
4932479304	AAKHSSG02	Punta metallo 2 mm	2	4892210200747
4932479305	AAKHSSG025	Punta metallo 2.5 mm	2	4892210200754
4932479306	AAKHSSG03	Punta metallo 3 mm	2	4892210200761
4932479307	AAKHSSG035	Punta metallo 3.5 mm	2	4892210200778
4932479308	AAKHSSG04	Punta metallo 4 mm	2	4892210200785
4932479309	AAKHSSG045	Punta metallo 4.5 mm	1	4892210200792
4932479310	AAKHSSG05	Punta metallo 5 mm	1	4892210200808
4932479311	AAKHSSG055	Punta metallo 5.5 mm	1	4892210200815
4932479312	AAKHSSG06	Punta metallo 6 mm	1	4892210200822
4932479313	AAKHSSG065	Punta metallo 6.5 mm	1	4892210200839
4932479314	AAKHSSG07	Punta metallo 7 mm	1	4892210200846
4932479315	AAKHSSG08	Punta metallo 8 mm	1	4892210200853
4932479316	AAKHSSG09	Punta metallo 9 mm	1	4892210200860
4932479317	AAKHSSG10	Punta metallo 10 mm	1	4892210200877
4932479318	AAKHSSG11	Punta metallo 11 mm	1	4892210200884
4932479319	AAKHSSG12	Punta metallo 12 mm	1	4892210200891
4932479320	AAKHSSG13	Punta metallo 13 mm	1	4892210200907
4932479321	AAKHSSCBT1-0	Punta metallo 1 mm	1	4892210200914
4932479322	AAKHSSCBT1-5	Punta metallo 1.5 mm	1	4892210200921
4932479323	AAKHSSCBT2-0	Punta metallo 2 mm	1	4892210200938
4932479324	AAKHSSCBT2-5	Punta metallo 2.5 mm	1	4892210200945
4932479325	AAKHSSCBT3-0	Punta metallo 3 mm	1	4892210200952
4932479326	AAKHSSCBT3-2	Punta metallo 3.2 mm	1	4892210200969
4932479327	AAKHSSCBT3-5	Punta metallo 3.5 mm	1	4892210200976
4932479328	AAKHSSCBT4-0	Punta metallo 4 mm	1	4892210200983
4932479329	AAKHSSCBT4-2	Punta metallo 4.2 mm	1	4892210200990
4932479330	AAKHSSCBT4-5	Punta metallo 4.5 mm	1	4892210201003
4932479331	AAKHSSCBT4-8	Punta metallo 4.8 mm	1	4892210201010
4932479332	AAKHSSCBT5-0	Punta metallo 5 mm	1	4892210201027
4932479333	AAKHSSCBT5-5	Punta metallo 5.5 mm	1	4892210201034
4932479334	AAKHSSCBT6-0	Punta metallo 6 mm	1	4892210201041
4932479335	AAKHSSCBT6-5	Punta metallo 6.5 mm	1	4892210201058
4932479336	AAKHSSCBT7-0	Punta metallo 7 mm	1	4892210201065
4932479337	AAKHSSCBT8-0	Punta metallo 8 mm	1	4892210201072
4932479338	AAKHSSCBT8-5	Punta metallo 8.5 mm	1	4892210201089
4932479339	AAKHSSCBT9-0	Punta metallo 9 mm	1	4892210201096
4932479340	AAKHSSCBT10-0	Punta metallo 10 mm	1	4892210201102
4932479341	AAKHSSCBT11-0	Punta metallo 11 mm	1	4892210201119
4932479342	AAKHSSCBT12-0	Punta metallo 12 mm	1	4892210201126
4932479343	AAKHSSCBT13-0	Punta metallo 13 mm	1	4892210201133

BIT AVVITATURA

Codice Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice Ean
4932479167	AAK253PH1	Bit PH1	3	4892210198525
4932479168	AAK253PH2	Bit PH2	3	4892210198532
4932479169	AAK253PH3	Bit PH3	3	4892210198549
4932479180	AAK503PH1	Bit PH1	3	4892210198655
4932479181	AAK503PH2	Bit PH2	3	4892210198662
4932479182	AAK503PH3	Bit PH3	3	4892210198679
4932479170	AAK253PZ1	Bit PZ1	3	4892210198556
4932479171	AAK253PZ2	Bit PZ2	3	4892210198563
4932479172	AAK253PZ3	Bit PZ3	3	4892210198570
4932479183	AAK503PZ1	Bit PZ1	3	4892210198686
4932479184	AAK503PZ2	Bit PZ2	3	4892210198693
4932479185	AAK503PZ3	Bit PZ3	3	4892210198709
4932479173	AAK253TX10	Bit TX10	3	4892210198587
4932479174	AAK253TX20	Bit TX20	3	4892210198594
4932479175	AAK253TX25	Bit TX25	3	4892210198600
4932479176	AAK253TX30	Bit TX30	3	4892210198617
4932479186	AAK503TX10	Bit TX10	3	4892210198716
4932479187	AAK503TX20	Bit TX20	3	4892210198723
4932479188	AAK503TX25	Bit TX25	3	4892210198730
4932479189	AAK503TX30	Bit TX30	3	4892210198747
4932479190	AAK503TX40	Bit TX40	3	4892210198754
4932479177	AAK253H3	Bit Hex3	3	4892210198624
4932479178	AAK253H4	Bit Hex4	3	4892210198631
4932479179	AAK253H5	Bit Hex5	3	4892210198648
4932479191	AAK503H3	Bit Hex3	3	4892210198761
4932479192	AAK503H4	Bit Hex4	3	4892210198778
4932479193	AAK503H5	Bit Hex5	3	4892210198785
4932479194	AAK503H6	Bit Hex6	3	4892210198792
4932352459	AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R		1	4002395371181

PUNTE SDS-PLUS 2 TAGLIENTI

- Veloce foratura, grazie ai 2 taglienti che permettono alla punta un avanzamento più rapido ed un'ottima rimozione di materiale
- Durata, garantita dai taglienti in carburo
- Precisione, utilizzando uno specifico design della punta



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

SET PUNTE HSS-G TIN PER METALLO

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Trattamento al titanio, che permette di incrementare la velocità di foratura del 50% e la durata della punta del 300%
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte HSS-G TIN (19 pz.)		
Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

- Punte fatte in acciaio al cromo vanadio, in accordo con lo standard DIN 7487 E
- Precisa punta di centraggio
- L'affilatura della punta permette di fare fori più puliti, evitando scheggiature
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.)		
Contenuto: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO & BIT DI AVVITATURA

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- I bit di avvitatura sono ricavati da acciaio tipo S2
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte HSS-G & bit (35 pz.)		
Contenuto: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 mm; Bit lunghezza 25 mm: PH1 (2pz) / PH2 (2pz) / PH3 (2pz) / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 - Bit lunghezza 50 mm: PH2 / PZ2 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932352249	4002395369089



SET BIT DI AVVITATURA COLDfire

- COLDfire® è uno speciale trattamento termico, che rende il metallo più resistente e duraturo. Si tratta di un processo criogenico suddiviso in 2 fasi: in una prima fase si riscalda il bit fino a 870° C, e in una seconda fase si raffredda il bit fino a -148° C. Il risultato è un bit di eccezionale durata.
- + 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
- + 45% di durata

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set bit di avvitatura (40 pz.)		
Contenuto: Bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 - Bit lunghezza 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932352255	4002395369140



SET BIT AVVITATURA 31 PEZZI

- 30 x 25mm: PH1 x 1, PH2 x 3, PH3 x 2, PZ1 x 1, PZ2 x 3, PZ3 x 2, HEX3 x 1, HEX4 x 1, HEX5 x 1, HEX6 x 1, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 4, TX30 x 2, TX40 x 1, 1 x 60mm portabit magnetico
- Ideali per avvitatori ad impulsi
- Estrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
- Costruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

Codice prodotto: 4932471962



SET BIT AVVITATURA 10 PEZZI

- 10 x 50mm: PH2 x 1, PH3 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, TX30 x 1
- Ideali per avvitatori ad impulsi
- Estrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
- Costruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

Codice prodotto: 4932471963



SET AVVITATURA/FORATURA 30 PZ

- Contiene: Bit 25mm 1x SL4.5 / SL5.5 / SL6.6 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX25, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Punta legno 1x 3, 4, 5, 6, 8mm, Punta muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8mm, Punta metallo HSS-G 1x Ø 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, Portabit 1x
- Ideale per avvitatori e trapani
- Tutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

Codice prodotto: 4932472023



SET AVVITATURA/FORATURA 50 PZ

- Contiene: Bit 25 mm 1x SL4.5 / SL5.5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 / HEX4 / HEX5 / HEX6, Bit 50mm 1x PH2 / PZ2, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Mecchie legno 1x 16, 22mm, Punta legno 1x 4, 5, 6, 7, 8mm, Punta muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm, Punta metallo HSS-G 1x 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm, Portabit 1x
- Ideale per avvitatori e trapani
- Tutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

Codice prodotto: 4932472024



MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO


- Contiene un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
- Robusta confezione di metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte maxi-mix (18 pz.)		
Contenuto: Punta per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avviture negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932430174	4002395378357
Singolo set WB1 & bit	4932430173	4002395378340
Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm		

SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set bit di avvitatura (10 pz.)		
Contenuto: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399493	4002395361151



FLANGIA FIXTEC

- FIXTEC: cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
- Con fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)




	Codice prodotto	Codice EAN
Singola flangia FIXTEC	4932358225	4002395325528

PUNTE PER MURATURA


- Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Singolo set punte per pietra (10 pz.)				4932352239	4002395368983
Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm					




SCALPELLI SDS-PLUS

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Piatto	200	20	1	4932352270	4002395369294
Largo	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set di 3 scalpelli SDS-Plus con 1 punta, 1 piatto, 1 largo				4932352272	4002395369317



SCALPELLI SDS-MAX

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	400	-	1	4932352685	4002395373437
Piatto	400	25	1	4932352686	4002395373444



SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)


	Codice prodotto	Codice EAN
Contenuto: Bit lunghezza 25 mm - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 - Portabit magnetico 1/4" esagonale - Bit lunghezza 50 mm - 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 - Bussole per viti a testa esagonale - 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Punta HSS-R per metallo - 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm - Punta elicoidali per legno - 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm - Svasatore con attacco 1/4" esagonale e angolo 45° - Punta per muratura - 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE


Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN
20	$\frac{25}{32}$	4932367248	4002395335985
24	$\frac{15}{16}$	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	$1\frac{1}{16}$	4932367254	4002395336050
43	$1\frac{7}{16}$	4932367259	4002395336104
48	$1\frac{7}{8}$	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	$2\frac{3}{8}$	4932367267	4002395336180
64	$2\frac{1}{2}$	4932367268	4002395336197
70	$2\frac{3}{4}$	4932367271	4002395336227
92	$3\frac{5}{8}$	4932367278	4002395336296
105	$4\frac{1}{8}$	4932367282	4002395336333
114	$4\frac{1}{2}$	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Codice prodotto	Codice EAN
Albero FIXTEC 5/8" x 18	11 mm esagonale per seghe a tazza Ø 32 - 152 mm	4932367421	4002395337422
Albero FIXTEC 1/2" x 20	9 mm esagonale per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm	4932367422	4002395337439
Punta pilota lunga	Da usare con codice 4932367421	4932367423	4002395337446
Punta pilota corta	Da usare con codice 4932367422	4932367424	4002395337453



ACCESSORI PER BSB 18CBL

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a Mandrino angolare con attacco 1/4" hex	4932430924	4002395385867
b Mandrino decentrato con attacco 1/4" hex	4932430923	4002395385850
c Mandrino autoserrante 13 mm	4932430925	4002395385874



MANDRINO ANGOLARE

- Mandrino angolare attacco 1/4" HEX

	BBS 12C2-RAA
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932430222
Codice EAN	4002395378838



LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plasterboard	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plasterboard	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

LAME PER TRONCATRICE

Lunghezza Lama (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plasterboard	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN	
254	30	80	3.2									✓	✓	4932430472	4002395381333


LAME SEGHE ALTERNATIVO E SEGA DIRITTA

Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Set 5 pz lame seghetto (lungh. mm/Passo 75/4)	5	4932352148	4002395368013
Set 12 pz lame seghetto (taglio legno, taglio piani di lavoro, laminato e metallo)	12	4932373494	4002395349944








ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE

- Xtractor
- Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore)
- Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Xtractor Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore). Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.	4932373501	4002395351862



LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
	150	2.5	S811H	3	Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Taglio rapido da 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Taglio rapido in legno e plastica, taglio in affondamento da 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Denti estremamente resistenti per tagli lungovena e controvena da 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Tagli su grosse superfici di plastica da 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Per ogni metallo con spessore da 1.5 a 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm	4932354789	4002395324446

CARICATORE A NASTRO PER VITI CARTONGESSO

- Compatibile con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
- Compatibile con strisce di viti standard per cartongesso
- Lunghezza totale 238 mm
- Ampia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
- Regolazione profondità di precisione +/-3 mm
- Regolazione in base alla lunghezza della vite
- Adatto per viti da 25 mm a 55 mm
- Massimo diametro vite 4,2 mm



BTS-BSA

Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932459623
Codice EAN	4058546027957

PORTABIT MAGNETICO

- Lunghezza 75 mm per avv. cartong. batteria



Codice prodotto	4932459715
Codice EAN	4058546028879

DISCO DA TAGLIO

- Set di 5 dischi da taglio 76 mm
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni di taglio: barre filettate, canaline passacavi, condotti di ventilazione, rame e molto altro



Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035

DISCO DIAMANTATO

- Incluso 1 disco diamantato
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni specifiche, come taglio piastrelle



Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059

DISCO CON RIPORTO IN CARBURO


- Incluso 1 disco con riporto in carburo
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per differenti applicazioni: taglio cartongesso, chiodi, legno e plastica




Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042

LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

- Attacco lame universale, che rende le lame AEG compatibili con i più comuni utensili con testa oscillante
- Ogni singola confezione di lama contiene i 2 adattatori


OMNIPRO

Descrizione	Larghezza di taglio max (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
a Lama affondamento bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno/acciaio/rame/alluminio	28	40	1	4932430315	4002395379767
b Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC; Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC; Scassi nel legno. Taglio di misura su legno	28	40	1	4932430316	4002395379774
c Lama taglio a filo bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno duro; Taglio a filo su legno; Taglio acciaio/rame/alluminio/tubi e profili di metallo di piccolo spessore. Taglio tubi in PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
d Set 9 pezzi: 2 x lame affondamento bi-metalliche; 2 x lame affondamento 28 mm; 2 x lame affondamento 9 mm; 1 x lama taglio a filo bi-metallica; 1 x scrostatore; 1 x lama rimozione vari materiali			9	4932430314	4002395379750



ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO


Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
e Platorello a delta per levigatura	93 x 93	1	4932430320	4002395379811



CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



CARTA ABRASIVA PER MOLLA - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832



CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Ø (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



CARTA ABRASIVA

- CARTA ABRASIVA 10 pz (4 x G60, 3 x G80, 3 x G120)

Grana	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60 / 80 / 120	10	4932430321	4002395379828

ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello - Applicazioni: Base del sistema, su cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, ecc ... Caratteristiche: Filetto M14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro	150	25	1	4932430450	4002395381111
Cuffia in pelle d'agnello - Applicazioni: Ideale per finiture extra-lucide. Necessario platorello - Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro	150		1	4932430453	4002395381142
Spugna medio-dura - Applicazioni: Ideale per ridurre lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello; Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa ed arrotondata, velcro	150	50	1	4932430452	4002395381135
Spugna super-morbida; Applicazioni: Ideale per una seconda lucidatura di vernici e per il loro mantenimento; Caratteristiche: Spugna molto morbida, in materiale microporoso e con bordi arrotondati, velcro	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATORELLI

Descrizione	Ø (mm)	N° fori	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello per EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Platorello per EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



TOOLBOX 37 LITRI

- Toolbox 37 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
- Costruzione in plastica estremamente resistente
- Guaina di protezione per evitare l'ingresso di umidità
- Chiusure in metallo e maniglia di trasporto



Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Toolbox 37 litri	1	4932471878	4058546323769

TOOLBOX 21 LITRI

- Toolbox 21 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
- Costruzione in plastica estremamente resistente
- Guaina di protezione per evitare l'ingresso di umidità
- Chiusure in metallo e maniglia di trasporto



Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Toolbox 21 litri	1	4932471879	4058546323776



PRO 18v

UTENSILI PROFESSIONALI PER IL TUO LAVORO. UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.



AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani.

AEG POWERTOOLS Italia
Viale G. Matteotti 62
20092, Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde: 800 014 291
e-mail: servizi@tti-emea.com

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).